

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC

Markė	Tūris l	Matmenys AxPxG, mm	Galia, kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/paraž prie 65°C	ErP	Kaina Eur su PVM	
PCRB10 (Art. 821179)/ PCSB10 (Art.821180) O'PRO* pakabinamas vertikalus	10	456x255x 262	1.6/2.0	24 min./19 min.	0.48/0.63	A/B	117,00	
PC15RB (Art. 821181)/ PS15SB (Art. 821182) O'PRO* pakabinamas vertikalus	15	400x338x 347	1.6/2.0	35 min./28 min.	0.58/0.66	B/B	130,00	
PC30 SLIM O'PRO (Art. 831042) pakabinamas vertikalus	30	617x338x 347	2.0	57 min.	0.76	C	145,00	
ATL050 CLASSIC O'PRO (Art. 841324) pakabinamas vertikalus	50	612x433x 451	1.5	2 val. 4 min.	0.95	C	160,00	
ATL080 CLASSIC O'PRO (Art. 851344) pakabinamas vertikalus	80	859x433x 451	1.5	3 val. 28 min.	1.40	C	177,00	
ATL100 CLASSIC O'PRO (Art. 961343) pakabinamas vertikalus	100	1021x433x 451	1.5	4 val. 11 min.	1.85	C	191,00	
VM050 EXPERT O'PRO (Art. 841244) pakabinamas vertikalus	50	629x433x 451	2.0	1 val. 25 min.	0.95	C	164,00	
VM080 EXPERT O'PRO (Art. 851225) pakabinamas vertikalus	80	876x433x 451	2.0	2 val. 34 min.	1.35	C	192,00	
VM100 EXPERT O'PRO (Art. 861265) pakabinamas vertikalus	100	1038x433x 451	2.0	3 val. 05 min.	1.70	C	207,00	
HM080 CLASSIC O'PRO (Art. 853071) pakabinamas horizontalus	75	433x843x 451	1.5	2 val. 53 min.	1.55	C	185,00	
HM100 CLASSIC O'PRO (Art. 863077) pakabinamas horizontalus	100	433x1005x 451	1.5	3 val. 58 min.	1.93	C	206,00	
HM080 O'PRO+ (Art. 853045) pakabinamas horizontalus	75	433x843x 451	1.5	2 val. 53 min.	1.55	C	191,00	
HM100 O'PRO+ (Art. 863054) pakabinamas horizontalus	100	433x1005x 451	1.5	3 val. 58 min.	1.93	C	212,00	
CE150L HM ATE (Art. 873211) pakabinamas horizontalus	150	1155x505x 530	2.2	5 val. 29 min.	1.75	C	465,00	
CE200L HM ATE (Art. 883062) pakabinamas horizontalus	200	1475x505x 530	2.2	5 val. 33 min.	2.07	C	506,00	
CHAUFFEO VM 150L (Art. 021116) pakabinamas vertikalus	150	1155x513 x530	1.6	5 val. 50 min.	1.61	C	393,00	
ATL150 WM O'PRO+ (Art. 871206) pakabinamas vertikalus	150	1210x513 x530	2.2	4 val. 10 min.	1.65	C	389,00	
CHAUFFEO VM MONO 200L (Art. 021117) pakabinamas vertikalus	200	1475x513x 530	2.2	5 val. 42 min.	1.96	C	427,00	
CHAUFFEO VM MONO 300L (Art. 022122) pastatomas vertikalus	300	1765x570x 640	3.0	5 val. 53 min.	2.58	C	959,00	
ATLANTIC 500L (Austria Email) (Art. 022750) pastatomas vertikalus	500	1840x750x 850	5.0	5 val. 53 min.	2.60	C	2323,00	

* RB – virš plautuvės; SB – po plautuve

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC uždaru kaitinimo elementu



Markė	Tūris l	Matmenys AxPxG, mm	Galia kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ150°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina, Eur su PVM	STEATITE TECHNOLOGY
VM050 STEATITE TURBO (Art. 841242) pakabinamas vertikalus	50	629x433x451	2,1	1 val. 19 min.	0,95	C	254,00	
VM080 STEATITE TURBO (Art. 851233) pakabinamas vertikalus	80	876x433x451	2,1	2 val. 22 min.	1,35	C	276,00	
VM0100 STEATITE TURBO (Art. 861263) pakabinamas vertikalus	100	1038x433x451	2,1	3 val. 09 min.	1,70	C	295,00	
ATL150 WM STEATITE (Art. 871235) pakabinamas vertikalus	150	1220x505x520	1,8	5 val. 16 min.	1,59	C	415,00	
ATL200 WM STEATITE (Art. 881221) pakabinamas vertikalus	200	1550x505x525	2,4	5 val. 20 min.	1,94	C	468,00	
CE200 SS STEATITE (Art. 882156) <u>pastatomas</u> vertikalus 230/380V	200	1275x575x600	3,0	4 val. 45 min.	1,95	C	580,00	
CE300 VS STEATITE (Art. 892250) <u>pastatomas</u> vertikalus 230/380V	300	1780x575x640	3,0	6 val. 6 min.	2,5	C	1161,00	

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS : 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC CUBE**su uždaru kaitinimo elementu**

Markė	Tūris, l	Matmenys AxPxG, mm	Maks. galia, kW	WI-FI	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina, Eur su PVM	STEATITE TECHNOLOGY
ATL030L VM STEATITE CUBE S3 ACCESS (Art. 831184) <i>pakabinamas vertikalus</i>	30	624x342x387	1,5	-	1 val. 16 min.	0.63	B	266,00	
ATL050L VM STEATITE CUBE S3 ACCESS (Art. 841286) <i>pakabinamas vertikalus</i>	50	909x342x387	1,5	-	2 val. 7 min.	0.86	C	305,00	
ATL075L VM STEATITE CUBE S4 ACCESS (Art. 851267) <i>pakabinamas vertikalus</i>	75	720x490x532	1,5	-	3 val. 12 min.	0.91	C	357,00	
ATL100L VM STEATITE CUBE S4 ACCESS (Art. 861312) <i>pakabinamas vertikalus</i>	100	890x490x532	1,5	-	4 val. 14 min.	1.08	C	389,00	
ATL150L VM STEATITE CUBE S4 ACCESS (Art. 871221) <i>pakabinamas vertikalus</i>	150	1210x490x532	1,5	-	6 val. 24 min.	1.56	C	445,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 075L WHITE (Art. 851339) <i>vertikalus</i>	75	712x490x516	2,4	+	1 val. 55 min.	0.89	B	455,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 100L WHITE (Art. 861339) <i>vertikalus</i>	100	883x490x516	2,4	+	2 val. 28 min.	1.10	B	520,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 150L WHITE (Art. 871232) <i>vertikalus</i>	150	1203x490x516	2,4	+	3 val. 40 min.	1.48	B	567,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 075L SILVER (Art. 851340) <i>vertikalus</i>	75	712x490x516	2,4	+	1 val. 55 min.	0.89	B	473,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 100L SILVER (Art. 861340) <i>vertikalus</i>	100	883x490x516	2,4	+	2 val. 28 min.	1.10	B	531,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 150L SILVER (Art. 871233) <i>vertikalus</i>	150	1203x490x516	2,4	+	3 val. 40 min.	1.48	B	582,00	

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC VERTIGO**su uždarais kaitinimo elementais**

Markė	Tūris, l	Matmenys AxPxG, mm	Maks. galia, kW	Wi-Fi	Bendras sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Išeinančio bako sušildymo laikas	ErP	Kaina, Eur su PVM	STEATITE TECHNOLOGY
VERTIGO ESSENTIAL 30 (Art. 821462) <i>vertikalus/horizontalus</i>	25	594x490x290	1.0	-	1 val. 32 min.	46 min.	C	422,00	
VERTIGO ESSENTIAL 50 (Art. 831205) <i>vertikalus/horizontalus</i>	40	765x490x290	1.5	-	2 val. 2 min.	49 min.	C	449,00	
VERTIGO ESSENTIAL 80 (Art. 841307) <i>vertikalus/horizontalus</i>	65	1090x490x290	1.5	-	3 val. 19 min.	1 val. 19 min.	C	492,00	
VERTIGO ESSENTIAL 100 (Art. 851321) <i>vertikalus/ horizontalus</i>	80	1300x490x290	1.5	-	4 val. 4 min.	1 val. 38 min.	C	517,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 30 WHITE (Art. 821488) <i>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</i>	25	593x490x290	1.0	+	1 val. 27 min.	46 min.	B	460,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 50 WHITE (Art. 831216) <i>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</i>	40	766x490x290	2.25	+	2 val. 2 min.	49 min.	B	488,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 80 WHITE (Art. 841318) <i>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</i>	65	1090x490x290	2.25	+	3 val. 19 min.	1 val. 19 min.	B	530,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 100 WHITE (Art. 851337) <i>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</i>	80	1301x490x290	2.25	+	4 val. 4 min.	1 val. 38 min.	B	568,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 30 SILVER (Art. 821489) <i>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</i>	25	593x490x290	1.0	+	1 val. 27 min.	46 min.	B	470,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 50 SILVER (Art. 831217) <i>vertikalus/ horizontalus, boost, sumanus, Wi-Fi</i>	40	766x490x290	2.25	+	2 val. 2 min.	49 min.	B	507,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 80 SILVER (Art. 841321) <i>vertikalus/ horizontalus, boost, sumanus, Wi-Fi</i>	65	1090x490x290	2.25	+	3 val. 19 min.	1 val. 19 min.	B	540,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 100 SILVER (Art. 851338) <i>vertikalus/ horizontalus, boost, sumanus, Wi-Fi</i>	80	1301x490x290	2.25	+	4 val. 4 min.	1 val. 38 min.	B	576,00	

GARANTIJA BAKUI IR KAITINIMO ELEMENTUI: 5 metai. GARANTIJA KITOMS DALIMS: 2 metai.

Kombinuoti vandens šildytuvai ATLANTIC

Modelis	Tūris, l	Kaitinimo elemento galia, kW	Šilumo- kaičio plotas/galia m ² / kW**	Našumas l/val*	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	Matmenys (AxPxG), mm	ErP	Kaina, Eur su PVM	
CWH080 MIXTE O'PRO (Art. 854019) <i>vertikalus dešinės pusės</i>	80	1.5	0,35 / 17,5	431	1.63	791x433x 451	C	278,00	
CWH100MIXTE O'PRO (Art. 864026) <i>vertikalus dešinės pusės</i>	100	1.5	0,35 / 17,5	431	2.02	948x433x 451	C	293,00	
DUOTHERM 100L (DNE2) (Art. 864020) <i>universalus, be elektrinio šildymo elemento</i>	100	-	0,6 / 18,0	444	1.32	747x567x 579	C	449,00	
DUOTHERM 150L (DE2) (Art. 874031) <i>universalus, su elektriniu šildymo elementu</i>	150	2.20	0,95 / 26,0	642	1.64	1002x567x 579	C	689,00	
DUOTHERM 200L (DE2) (Art. 884027) <i>universalus, su elektriniu šildymo elementu</i>	200	2.20	1,2 / 29,0	708	2.16	1257x567x 579	C	714,00	
STEATITE COMBI M MX 100L (Art. 864032) <i>vertikalus, su elektriniu šildymo elementu 230/400V</i>	100		0.53 / 19,3	476	0.86	906x520x 575	B/C	619,00	
STEATITE COMBI WM 150L (Art. 874050) <i>vertikalus, su elektriniu šildymo elementu 230/400V</i>	150		0.66 / 25,6	630	1.05	1160x520x 575	B/C	650,00	
STEATITE COMBI M MX 200L (Art. 884034/884038) <i>vertikalus, su elektriniu šildymo elementu 230/400V</i>	200		0.66 / 25,6	630	1.30	1568x520x 575	B/C	771,00	
STEATITE SS BE 200L ATL (Art. 884035) <i>pastatomas, su elektriniu šildymo elementu 230/400V</i>	200		0.66 / 43,2	630	1.31	1245x635x 690	B	845,00	
STEATITE SS BE 300L ATL (Art. 896223) <i>pastatomas, su elektriniu šildymo elementu 230/400V</i>	300		0.66 / 49,0	630	1.64	1740x635x 690	B	1026,00	

*Prie parametrų: 90/10/45°C (šilumnešio temperatūra/jeinančio vandens temperatūra/išeinančio vandens temperatūra), našumas per šilumokaitį – 2,0 m³/val.

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.