

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC



Markė	Tūris l	Matmenys AxPxG, mm	Galia, kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina Eur su PVM	
PCRB10 (Art. 821179)/ PCSB10 (Art.821180) O'PRO* pakabinamas <u>vertikalus</u>	10	456x255x 262	1.6/2.0	24 min./19 min.	0.48/0.63	A/B	123,00	  
PC15RB (Art. 821181)/ PS15SB (Art. 821182) O'PRO* pakabinamas <u>vertikalus</u>	15	400x338x 347	1.6/2.0	35 min./28 min.	0.58/0.66	B/B	137,00	
PC30 SLIM O'PRO (Art. 831042) pakabinamas <u>vertikalus</u>	30	617x338x 347	2.0	57 min.	0.76	C	152,00	
NANTO SWH010A (Art.821491)/ NANTO SWH010U (Art.821492)** pakabinamas <u>vertikalus</u>	10	387x360x 262	2.0	18 min./18 min.	0.48	A/B	137,00	
NANTO SWH015A (Art.821494)/ NANTO SWH015U (Art.821498)** pakabinamas <u>vertikalus</u>	15	387x360x 321	2.0	27 min./27 min.	0.58	A/B	148,00	
NANTO SWH030A (Art.831226)** pakabinamas <u>vertikalus</u>	30	467x440x 388	2.0	53 min.	0.84	C	159,00	
ATL050 CLASSIC O'PRO (Art. 841324) pakabinamas <u>vertikalus</u>	50	612x433x4 51	1.5	2 val. 4 min.	0.95	C	168,00	
ATL080 CLASSIC O'PRO (Art. 851344) pakabinamas <u>vertikalus</u>	80	859x433x4 51	1.5	3 val. 28 min.	1.40	C	186,00	
ATL100 CLASSIC O'PRO (Art. 861343) pakabinamas <u>vertikalus</u>	100	1021x433x 451	1.5	4 val. 11 min.	1.85	C	201,00	
VM050 EXPERT O'PRO (Art. 841350) pakabinamas <u>vertikalus</u>	50	629x433x 451	2.0	1 val. 25 min.	0.95	C	172,00	
VM080 EXPERT O'PRO (Art. 851396) pakabinamas <u>vertikalus</u>	80	876x433x 451	2.0	2 val. 34 min.	1.35	C	202,00	
VM100 EXPERT O'PRO (Art. 861366) pakabinamas <u>vertikalus</u>	100	1038x433x 451	2.0	3 val. 05 min.	1.70	C	217,00	
HM080 CLASSIC O'PRO (Art. 853071) pakabinamas <u>horizontalus</u>	75	433x843x 451	1.5	2 val. 53 min.	1.55	C	194,00	     
HM100 CLASSIC O'PRO (Art. 863077) pakabinamas <u>horizontalus</u>	100	433x1005x 451	1.5	3 val. 58 min.	1.93	C	216,00	
HM080 O'PRO+ (Art. 853081) pakabinamas <u>horizontalus</u>	75	433x843x 451	1.5	2 val. 53 min.	1.55	C	201,00	
HM100 O'PRO+ (Art. 863086) pakabinamas <u>horizontalus</u>	100	433x1005x 451	1.5	3 val. 58 min.	1.93	C	223,00	
CE150L HM ATE (Art. 873211) pakabinamas <u>horizontalus</u>	150	1155x505x 530	2.2	5 val. 29 min.	1.75	C	488,00	
CE200L HM ATE (Art. 883062) pakabinamas <u>horizontalus</u>	200	1475x505x 530	2.2	5 val. 33 min.	2.07	C	531,00	
ATL150 WM O'PRO+ (Art. 871236) pakabinamas <u>vertikalus</u>	150	1210x513 x530	2.2	4 val. 14 min.	1.65	C	394,00	

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC



Markė	Tūris l	Matmenys AxPxG, mm	Galia, kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina Eur su PVM	
ATL200 WM O'PRO+ (Art. 881222) <i>pakabinamas vertikalus</i>	200	1475x513x530	2.2	5 val. 44 min.	1.94	C	462,00	
CE200 FS 2200M (Art. 882157) <i>pastatomas</i>	200	1270x575x590	2.2	5 val. 06 min.	1.82	C	565,00	
CE300 FS 2200M (Art. 892299) <i>pastatomas</i>	300	1765x570x640	3.0	5 val. 53 min.	2.41	C	1007,00	
IMMENSIO VS 500L (Art. 022826) <i>pastatomas vertikalus</i>	500	1840x750x850	5.0	5 val. 53 min.	2.60	C	2439,00	
ATLANTIC 500L (Austria Email) (Art. 022750) <i>pastatomas</i>	500	1840x750x850	5.0	5 val. 53 min.	2.60	C	2439,00	

* RB – virš plautuvės; SB – po plautuve.

** SWHXXXA – virš plautuvės; SWHXXU – po plautuve.

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC su su uždaru kaitinimo elementu

Markė	Tūris l	Matmenys AxPxG, mm	Galia kW	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina, Eur su PVM	STEATITE TECHNOLOGY
VM050 STEATITE TURBO (Art. 841351) <i>pakabinamas vertikalus</i>	50	629x433x451	2.1	1 val. 19 min.	0.95	C	267,00	
VM080 STEATITE TURBO (Art. 851397) <i>pakabinamas vertikalus</i>	80	876x433x451	2.1	2 val. 22 min.	1.35	C	290,00	
VM100 STEATITE TURBO (Art. 861367) <i>pakabinamas vertikalus</i>	100	1038x433x451	2.1	3 val. 09 min.	1.70	C	310,00	
ATL150 WM STEATITE (Art. 871235) <i>pakabinamas vertikalus</i>	150	1220x505x520	1.8	5 val. 16 min.	1.59	C	434,00	
ATL200 WM STEATITE (Art. 881221) <i>pakabinamas vertikalus</i>	200	1550x505x525	2.4	5 val. 20 min.	1.94	C	491,00	
CE200 SS STEATITE (Art. 882156) <i>pastatomas 230/380V</i>	200	1275x575x600	3,0	4 val. 45 min.	1,95	C	609,00	
CE300 VS STEATITE (Art. 892250) <i>pastatomas 230/380V</i>	300	1780x575x640	3,0	6 val. 6 min.	2,5	C	1219,00	

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC CUBE

su uždaru kaitinimo elementu



Markė	Tūris, l	Matmenys AxPxG, mm	Maks. galia, kW	Wi-Fi	Sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	ErP	Kaina, Eur su PVM	STEATITE TECHNOLOGY
ATL030L VM STEATITE CUBE S3 ACCESS (Art. 831184) pakabinamas <u>vertikalus</u>	30	624x342x387	1,5	-	1 val. 16 min.	0.63	B	279,00	   
ATL050L VM STEATITE CUBE S3 ACCESS (Art. 841286) pakabinamas <u>vertikalus</u>	50	909x342x387	1,5	-	2 val. 7 min.	0.86	C	320,00	
ATL075L VM STEATITE CUBE S4 ACCESS (Art. 851267) pakabinamas <u>vertikalus</u>	75	720x490x532	1,5	-	3 val. 12 min.	0.91	C	374,00	
ATL100L VM STEATITE CUBE S4 ACCESS (Art. 861312) pakabinamas <u>vertikalus</u>	100	890x490x532	1,5	-	4 val. 14 min.	1.08	C	408,00	
ATL150L VM STEATITE CUBE S4 ACCESS (Art. 871221) pakabinamas <u>vertikalus</u>	150	1210x490x532	1,5	-	6 val. 24 min.	1.56	C	467,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 075L WHITE (Art. 851339) pakabinamas <u>vertikalus</u>	75	712x490x516	2,4	+	1 val. 55 min.	0.89	B	478,00	 
STEATITE CUBE WI-FI WM 100L WHITE (Art. 861339) pakabinamas <u>vertikalus</u>	100	883x490x516	2,4	+	2 val. 28 min.	1.10	B	546,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 150L WHITE (Art. 871232) pakabinamas <u>vertikalus</u>	150	1203x490x516	2,4	+	3 val. 40 min.	1.48	B	595,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 075L SILVER (Art. 851340) pakabinamas <u>vertikalus</u>	75	712x490x516	2,4	+	1 val. 55 min.	0.89	B	496,00	 
STEATITE CUBE WI-FI WM 100L SILVER (Art. 861340) pakabinamas <u>vertikalus</u>	100	883x490x516	2,4	+	2 val. 28 min.	1.10	B	558,00	
STEATITE CUBE WI-FI WM 150L SILVER (Art. 871233) pakabinamas <u>vertikalus</u>	150	1203x490x516	2,4	+	3 val. 40 min.	1.48	B	611,00	

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. **GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS:** 2 metai.

Elektriniai vandens šildytuvai ATLANTIC VERTIGO



su uždaraus kaitinimo elementais

Markė	Tūris, l	Matmenys AxPxG, mm	Maks. galia, kW	Wi-Fi	Bendras sušildymo laikas iki 60°C (Δ50°C)	Išeinančio bako sušildymo laikas	ErP	Kaina, Eur su PVM	STEATITE TECHNOLOGY
VERTIGO ESSENTIAL 30 (Art. 821577) <u>vertikalus/horizontalus</u>	25	594x490x290	1.0	-	1 val. 32 min.	46 min.	C	443,00	
VERTIGO ESSENTIAL 50 (Art. 831277) <u>vertikalus/horizontalus</u>	40	765x490x290	1.5	-	2 val. 2 min.	49 min.	C	471,00	
VERTIGO ESSENTIAL 80 (Art. 841396) <u>vertikalus/horizontalus</u>	65	1090x490x290	1.5	-	3 val. 19 min.	1 val. 19 min.	C	517,00	
VERTIGO ESSENTIAL 100 (Art. 851444) <u>vertikalus/ horizontalus</u>	80	1300x490x290	1.5	-	4 val. 4 min.	1 val. 38 min.	C	543,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 30 WHITE (Art. 821488) <u>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</u>	25	593x490x290	1.0	+	1 val. 27 min.	46 min.	B	483,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 50 WHITE (Art. 831216) <u>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</u>	40	766x490x290	2.25	+	2 val. 2 min.	49 min.	B	512,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 80 WHITE (Art. 841318) <u>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</u>	65	1090x490x290	2.25	+	3 val. 19 min.	1 val. 19 min.	B	557,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 100 WHITE (Art. 851337) <u>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</u>	80	1301x490x290	2.25	+	4 val. 4 min.	1 val. 38 min.	B	596,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 30 SILVER (Art. 821489) <u>vertikalus/ horizontalus, sumanus, Wi-Fi</u>	25	593x490x290	1.0	+	1 val. 27 min.	46 min.	B	494,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 50 SILVER (Art. 831217) <u>vertikalus/ horizontalus, boost, sumanus, Wi-Fi</u>	40	766x490x290	2.25	+	2 val. 2 min.	49 min.	B	532,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 80 SILVER (Art. 841321) <u>vertikalus/ horizontalus, boost, sumanus, Wi-Fi</u>	65	1090x490x290	2.25	+	3 val. 19 min.	1 val. 19 min.	B	567,00	
VERTIGO STEATITE Wi-Fi 100 SILVER (Art. 851338) <u>vertikalus/ horizontalus, boost, sumanus, Wi-Fi</u>	80	1301x490x290	2.25	+	4 val. 4 min.	1 val. 38 min.	B	605,00	

GARANTIJA BAKUIR KAITINIMO ELEMENTUI: 5 metai. GARANTIJA KITOMS DALIMS : 2 metai.

Kombinuoti vandens šildytuvai ATLANTIC

Modelis	Tūris, l	Kaitinimo elemento galia, kW	Šilumo- kaičio plotas/galia m ² / kW**	Našumas l/val*	Nuostoliai kWh/parą prie 65°C	Matmenys (AxPxG), mm	ErP	Kaina, Eur su PVM	
CWH080 MIXTE O'PRO (Art. 854019) <i>vertikalus</i> dešinės pusės	80	1.5	0,35 / 17,5	431	1.63	791x433x 451	C	292,00	
CWH100MIXTE O'PRO (Art. 864026) <i>vertikalus</i> dešinės pusės	100	1.5	0,35 / 17,5	431	2.02	948x433x 451	C	308,00	
DUOTHERM 100L (DNE2) (Art. 874033) <i>universalus</i> , be elektrinio šildymo elemento	100	-	0,6 / 18,0	444	1.32	747x567x 579	C	471,00	
DUOTHERM 150L (DE2) (Art. 874036) <i>universalus</i> , su elektriniu šildymo elementu	150	2.20	0,95 / 26,0	642	1.64	1002x567x 579	C	723,00	
DUOTHERM 200L (DE2) (Art. 874037) <i>universalus</i> , su elektriniu šildymo elementu	200	2.20	1,2 / 29,0	708	2.16	1257x567x 579	C	750,00	
STEATITE COMBI WH 100L (Art. 864047) <i>vertikalus</i> , su elektriniu šildymo elementu 230/400V	100		0.53 / 19,3	476	0.86	906x520x 575	B/C	650,00	
STEATITE COMBI WH 150L (Art. 874050) <i>vertikalus</i> , su elektriniu šildymo elementu 230/400V	150		0.66 / 25,6	630	1.05	1160x520x 575	B/C	683,00	
STEATITE COMBI WH 200L (Art. 884038) <i>vertikalus</i> , su elektriniu šildymo elementu 230/400V	200		0.66 / 25,6	630	1.30	1568x520x 575	B/C	810,00	
STEATITE SS BE 200L ATL (Art. 884035)** <i>pastatomas</i> , be elektrinio šildymo elemento	200	-	0.66 / 43,2	630	1.31	1245x635x 690	B	887,00	
STEATITE SS BE 300L ATL (Art. 896223)** <i>pastatomas</i> , be elektrinio šildymo elemento	300	-	0.66 / 49,0	630	1.64	1740x635x 690	B	1077,00	

*Prie parametrų: 90/10/45°C (šilumnešio temperatūra/jeinančio vandens temperatūra/išeinančio vandens temperatūra), našumas per šilumokaitį – 2,0 m³/val.

**Elektrinio kaitinimo elemento komplektas į šildytuvo kainą neįeina ir parduodamas atskirai.

GARANTIJA TALPAI: 5 metai. **GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS:** 2 metai.

Keraminių kaitinimo elementų komplektai kombinuotiems pastatomiems vandens šildytuvams ATLANTIC

Kodas	Galia	Įtampa	Termostatas	Skirtas modeliui	Kaina, Eur su PVM
009237	2400 W	230/400 V	Kapiliarinis su apsauga nuo perkaitimo	Art. 8840305	153,00
009238	3000 W	230/400 V		Art. 896223	153,00